


N 70, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció,
177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral
KI7863DDO



A No Frost beépíthető hűtő-fagyasztó Fresh Safe 1 $^{\circ}\text{C}$ funkcióval frissen tartja az élelmiszereket, és ideális légáramlást biztosít a hűtőben. A fagyasztótér további megvilágítása tökéletes megvilágításban tartja fagyasztott finomságait.

- ✓ No Frost – Nem kell többé leolvasztania fagyasztóját.
- ✓ Bottle Flex Polc – Egyszerre palacktartó és polc.
- ✓ Eco Air Flow – Egyenletes légeosztás az állandó hőmérsékletért és a gyors lehűtésért.
- ✓ Soft Close: Amikor az ajtó 20°-ba ér, akkor finoman becsukja magát.
- ✓ Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet.

Felszerelés

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály : D
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év : 186 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma : 76 l
 A chill rekeszek űrtartalma : 184 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás : 35 dB(A) re 1 pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály : B
 Kiviteli forma : Beépíthető készülék
 Dekorálható kiviteli : Tartozékkal lehetséges
 Magasság : 1772 mm
 Szélesség : 558 mm
 Mélység : 548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettó súly : 57,6 kg
 Biztosíték : 10 A
 Ajtónyitás iránya : Jobb, cserélhető
 Feszültség : 220-240 V
 Frekvencia : 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza : 230,0 cm
 Kompresszorok száma : 1
 Független hűtőkörök száma : 2
 Belső ventilátor : Nem
 Megfordítható ajtónyitás : Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) : 1
 Palacktartó : Igen
 Fagymentes rendszer : Fagyasztó
 Beépítési mód : Teljesen beépíthető
 Zsanér típusa : Lapos zsanér



4 242004 268765

N 70, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral
KI7863DDO

Felszerelés

- Beépíthető hűtő/fagyasztó kombináció
- Könnyen beszerelhető
- zsanér típusa: lapos zsanér, yes

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 260 l
- Nettó hűtőtérfogat: 184 l
- Nettó fagyasztótérfogat: 76 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 8 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 186
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 35 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 11 óra

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- No Frost - soha többé leolvasztás!
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Super Cool funkció

Hűtőtér

- 3 biztonsági üvegpolc, ebből 1 állítható magasságú, 1 osztott
- 1 ajtórekesz, nagy méretű
- 3 tárolórekesz az ajtóban
- BottleFlex polc

Frissentartó Rendszer

- 1 Fresh Safe fiók - az ideális tárolóhely zöldségeinek, gyümölcsöknek

Fagyasztótér

- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Szuperfagyasztás funkció
- Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés

Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 x 56 x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- A tápkábel hossza: 230 cm
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Tojástartó, Jégkockatartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Környezet és biztonság

Üzembe helyezés

Általános Információk

- Világítás nélkül

N 70, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral
KI7863DDO

Méretrajzok

