www.bsmarkabolt.hu

BOSCH

## Serie | 8 Főzőlapok

# PXY875DE3E alumínium színű, Komfort-Profil
## Indukciós, Üvegkerámia főzőlap, 80 cm






## Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

- **DirectSelect Prémium:** egyszerű, közvetlen elérése a kívánt főzőzónának, teljesítménynek és további funkcióknak.
- **PerfectFry:** a sültek tökéletes színéért, hála az 5 teljesítményfokozatú szenzorvezérlésnek.
- **PerfectCook:** megakadályozza az étel kifutását a precíz hőmérséklet vezérléssel.
- **Kiegészítő FlexInduction zóna:** kapcsolja össze a főzőzónákat egyetlen nagy zónává, így biztosítva a főzőfelületet még a legnagyobb edényeknek is.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **Komfort profil:** elegáns, esztétikus kialakítású csiszot első oldal és fém csíkok az oldaléleken.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Terméknév/-család : | Üvegkerámia főzőlap |
| Kiviteli forma : | Beépíthető készülék |
| Működtető energiafajta : | Elektromos |
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : | 4 |
| Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : | 51 x 750-780 x 490-500 |
| Szélesség (mm) : | 816 |
| A készülék méretei (mm) : | 51 x 816 x 527 |
| Nettó súly (kg) : | 17,0 |
| Bruttó súly (kg) : | 19,0 |
| Maradékhő kijelzés : | Külön |
| Vezérlőpanel helye : | Elöl |
| Alapfelület anyaga : | Üvegkerámia |
| Felület anyaga : | Alumínium, Fekete |
| Keret színe : | Alumínium |
| Engedélyező okirat : | AENOR, CE |
| Csatlakozókábel hossza (cm) : | 110 |
| EAN-kód : | 4242002939216 |
| Elektromos teljesítményigény (W) : | 7400 |
| Feszültség (V) : | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) : | 50; 60 |

4 242002 939216

### Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ39050 : Hőmérő szenzor

www.bsmarkabolt.hu

BOSCH

## Serie | 8 Főzőlapok

# PXY875DE3E alumínium színű, Komfort-Profil
# Indukciós, Üvegkerámia főzőlap, 80 cm

## Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

---

**Design**

- Komfort-Profil
- Komfort Design-nal rendlekező lapokkal összeépíthető

**Komfort**

- MoveMode (3 szint)
- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- Kiegészítő FlexInduction zóna
- Direct Select 2.0
- TopControl digitális kijelzés
- 17 fokozat
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
  CountDown funkció
  CountUp timer
- Beállítások automatikus átvétele
- Edényfelismerés
  PowerManagement Funkció
  Biztonsági kikapcsolás
  Gyermekzár
  Törlési védelem
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 7,4 kW

**Méretek és teljesítmény**

- Főzőzónák: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós, vagy 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós, vagy 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

**Környezet és biztonság**

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

**Profi-kivitel és felszereltség:**

- PerfectCook szenzor
- PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással

**Gyorsaság**

- PanBoost: Booster funkció
- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- 1 db vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő a főzőlaphoz

www.bsmarkabolt.hu

## Serie | 8 Főzőlapok

**PXY875DE3E alumínium színű, Komfort-Profil**

**Indukciós, Üvegkerámia főzőlap, 80 cm**




① Szellőzőrést kell hagyni

Méretek mm-ben




* Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
** Bemerülési mélység
*** Aláépített sütővel min. 30, adott esetben több; lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.

Méretek mm-ben




Méretek mm-ben




Méretek mm-ben