

**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 70
cm, Inox, Total No Frost
KGN492IAF**



**NoFrost alsó fagyasztó VitaFresh és XXL
kapacitással: hosszabb ideig frissen tartja
az élelmiszereit**

- **A energiasztály:** takarítson meg energiát és hűtsön hangtalanul a leghatékonyabb, A energiasztályú gépekkel.
- **Total NoFrost:** soha többé nem kell leolvasztania a fagyasztót, és a hűtőszekrény hátsó fala is vízcsepp mentes marad.
- **Fényes hátfal MultiAirflow rendszerrel:** egyenletesen keringteti a friss levegőt az állandó hőmérséklet fenntartása érdekében.
- **PerfectFit:** helyezze a hűtőszekrényt közvetlenül a fal mellé vagy egy beugróba.
- **VitaFresh XXL <0°C> :** hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hőmérséklet és páratartalom szabályozott fiókoknak köszönhetően.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) ¹ :	A
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év ² :	122 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	129 l
A chill rekeszek űrtartalma:	311 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	29 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	A
Beépíthetőség:	Szabadonálló
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	2030 mm
Készülék szélessége:	700 mm
Mélység:	667 mm
Nettó súly:	106.9 kg
EAN kód:	4242005505531
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	231.0 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	2
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	3
Palacktartó:	Igen
Fagymentes rendszer:	Hűtő és fagyasztó
Beépítési mód:	Szabadonálló



4 242005 505531

¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

² Sztemder 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 70 cm, Inox, Total No Frost KGN492IAF

NoFrost alsó fagyasztó VitaFresh és XXL kapacitással: hosszabb ideig frissen tartja az élelmiszereit

- A tápkábel hossza: 231 cm
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-T

Tartozékok

- Jégkockatartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

-
- NoFrost, Hűtő/fagyasztó kombináció alsó fagyasztó
 - Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) ajtók

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A
- Teljes űrtartalom: 440 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 122
- Zajszint: 29 dB

Design

- Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) ajtók, gyöngyház-szürke oldalfalak
- Fehér, fényes hátfal Multi-Airflow rendszerrel
- Integrált függőleges fogantyú
- SoftStart LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Aktív figyelmeztető rendszer
- Szuperfagyasztás: manuális/automatikus aktiválás

Hűtőtér

- Nettó hűtőtérfogat: 311 l
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 5 rakodópolel biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh 0°C fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 129 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 11.5 kg
- Hőmérsékletemelkedési idő: 24 óra
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretek


- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 cm x 70 cm x 67 cm

Műszaki adatok


- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 70
cm, Inox, Total No Frost
KGN492IAF**

Méretek mm-ben



Méretek mm-ben



Méretek mm-ben

