


## Serie 6, Félig beépíthető mosogatógép, 45 cm, Szálcsiszolt acél SPI6ZMS29E



### Különleges (megvásárolható) tartozék

SGZ0BI02 :  
 SGZ0CL01 :  
 SGZ1010 :  
 SGZ4CB00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 Mosogatógép tartozék szett  
 SMZ5003 :  
 SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó  
 SPZ2044 :

## PerfectDry mosogatógép a legjobb szárítási eredmény érdekében, rugalmas és praktikus betöltési megoldásokkal, amelyek mindenféle edény elhelyezhető.

- **PerfectDry - Tökéletes szárítási eredmények kevesebb energia felhasználásával- még a nehezen száradó eszközök esetén is.<sup>5</sup>**
- **SlimLine VarioFlex Pro kosarak & VarioDrawer Pro fiókok:** még több konfigurációs lehetőség edényei számára.
- **RackMatic rendszer:** A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
- **SilencePlus:** a hihetetlenül halk, 42 dB-lel működő mosogatógép.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért.

### Műszaki adatok

Energiatartékonysági osztály (2010/30/EC)<sup>1</sup>: ..... C  
 Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén<sup>2</sup>: .....59 kWh  
 Névleges kapacitás: ..... 10  
 Az eco program vízfogyasztása<sup>3</sup>: ..... 8.9 l  
 A program időtartama<sup>4</sup>: ..... 3:15 h  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: ..... B  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
 Magasság munkalappal: ..... 0 mm  
 A készülék méretei (szé x mé): ..... 815 x 448 x 573 mm  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Mélység 90 fokban nyitott ajtóval: ..... 1150 mm  
 Állítható lábak: ..... Igen – elől az összes  
 Láb maximális állíthatósága: ..... 60 mm  
 Állítható lábazat: ..... Vízszintes és függőleges  
 Nettó súly: ..... 38.7 kg  
 Bruttó súly: ..... 40.5 kg  
 Teljesítmény: ..... 2400 W  
 Biztosíték: ..... 10 A  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 175.0 cm  
 Csatlakozó típusa: ..... EU-csatlakozó, földelt  
 Bevezető-tömlő hossza: ..... 165 cm  
 Kifolyó-tömlő hossza: ..... 205 cm  
 EAN kód: ..... 4242005388400  
 Beépítési mód: ..... Félig beépíthető



<sup>1</sup> Energiatartékonysági osztályok A-tól G-ig  
<sup>2</sup> Energiafogyasztás kWh-ban 100 ciklusonként (Eco 50 °C programmal)  
<sup>3</sup> Eco 50 °C programmal  
<sup>4</sup> Az Eco 50 °C program időtartama  
<sup>5</sup> Zeolith technológiával ellátott, B energiasztályú Bosch PerfectDry mosogatógép, összehasonlítva egy hasonló, Zeolith nélküli, D energiasztályú Bosch mosogatógéppel.

## Serie 6, Félig beépíthető mosogatógép, 45 cm, Szálcsiszolt acél SPI6ZMS29E

**PerfectDry mosogatógép a legjobb szárítási eredmény érdekében, rugalmas és praktikus betöltési megoldásokkal, amelyek mindenféle edény elhelyezhető.**

### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / Víz<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 liter
- Kapacitás: 10 teríték
- Program hossza<sup>4</sup>: 3:15 (óra:perc)
- Zajszint: 42 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B
- Zajszint (csendes programon): 40(A) re 1 pW

### Programok és opciók

- 8 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Gyors 60 °C, Gyors 45 °C, Üveg 40 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, Extra szárítás, Intenzív Zóna, VarioSpeed Plus
- Gépápolás program
- Kiegészítő funkciók a Home Connect alkalmazáson keresztül: HygienePlus, Silence opció

### Felszereltség

- Zeolith energiatakarékos szárítás
- Hőcserélő
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- DuoPower karok a felső kosárban
- Auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

### Komfort

- VarioFlex Pro kosár piros színű érintési pontokkal
- Flexibilis evőeszközfiók
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Színezett csúszásmentes védőcsíkok a felső kosárban
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban
- 4 lehajtható rész az alsó kosárban
- Csészetartó a felső kosárban
- Csészetartó az alsó kosárban
- Talpasphár tartó rendszer

### Kijelző és vezérlés

- Home Connect képes WiFi-n.
- TouchControl kezelőpanel

- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- EmotionLight
- Elektronikus maradékidő kijelzés percben
- Programfutás kijelző
- Időprogramozás 1-24 óra között

### További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer\*
- Elektronikus nyomógombzár
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

### Tartozékok

- Palacktartó
- Sóbetöltő tölcserrel
- Páraterelő lemez tartozékként

### Méretek

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

<sup>2</sup> Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)


<sup>3</sup> Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

<sup>4</sup> A eco program 50 °C program hossza.

\* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.


**Serie 6, Félig beépíthető  
mosogatógép, 45 cm, Szálcsiszolt  
acél  
SPI6ZMS29E**

méreték mm-ben




⚠ dugaszoló aljzat  
( ) értékek hosszabbítóelemmel

méreték mm-ben



⚠ dugaszoló aljzat  
( ) értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben