

N 70, Beépíthető sütő, 60 x 60 cm, Graphite-Grey
B57CR22GO



COOKING PASSION SINCE 1877



Beépített sütő SLIDE & HIDE®-dal - korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ A tökéletes tisztítás duója: Pirolízis a nagy igénybevételt jelentő használat után - a sütő belseje magát tisztítja. Easy Clean® - környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.
- ✓ TFT kijelző - Shift Control: menük közötti gyors navigáció és egyszerű kezelés a TFT-kijelző segítségével.

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Grafit
Kiviteli forma : Beépíthető készülék
Integrált tisztítási rendszer : Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei : 595 x 596 x 548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 675 x 690 x 660 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Üveg
Ajtó anyaga : Üveg
Nettó súly : 40,2 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1 : 71 l
Főzési eljárások : , 4D hőlégbefűvés, Alsó/felső sütés, Alsó fűtés, Forrólevegő-Eco, Kenyérsütési fokozat, Kímélő párolás, Kisfelületű grill, Légkeverős grill, Nagyfelületű grill, Pároló fokozat, Pizza-funkció
Hőmérséklet-szabályozás : Elektronikus
Belső világítások száma : 1
Csatlakozókábel hossza : 120,0 cm
EAN-kód : 4242004254645
Sütőterek száma : 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 0,87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) : 0,69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató : 81,2 %
Teljesítményigény : 3600 W
Biztosíték : 16 A
Feszültség : 220-240 V
Frekvencia : 50; 60 Hz
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozék : 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11SZ00X0 SeamlessCombination összeépítő szett
Z11TC10X0 További sütősín ComfortFlex rendszerhez
Z11TC16X0 ComfortFlex sütősín rendszer (+1 pár)
Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal



4 242004 254645

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő, 12sütési funkcióval:
4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Pároló fokozat
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihűző-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

- Graphite Grey Edition
- Shift Control kezelőfelület
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 2,5"-es TFT színes és szöveges kijelző érintőgombokkal
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatásakor
- Automatikus gyorsfelfűtés
- Halogén lámpa, kikapcsológomb
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor

Tartozékok

- zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
Egyedileg állítható gyerekszár Biztonsági kikapcsolás Maradékhő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok


- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
Sütőterek száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete: 71 liter

Méretek:


- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N70 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 70, Beépíthető sütő, 60 x 60 cm, Graphite-Grey
B57CR22G0

Méretrajzok




Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm



Méretetek mm-ben