

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0



*Twist Pad Flex© sold separately

Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X1 Grill készlet, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11SZ00X1 SeamlessCombination összeépítő szett, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Takaróelem-készlet, Z1608CX0 ClipRail, szintfüggetlen sütősin, Z1650BE0 2 db-os Slim-size univerzális serpenyő, Z1655CA0 Grillrács, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Telepítési kiegészítők

Flex Design beépített sütő Vario Steam Slide & Hide® és Flex Control funkcióval – cserélhető dizájnelemek különböző színekkel és Premium Full Touch TFT Display 6,8 A Twist Pad Flex® funkcióval. Könnyen kezelhető ajtó, amely finoman eltűnik a sütő alatt. Többpontos hússzonda előrejelző funkcióval. Home Connect – vezérelje sütőjét az alkalmazáson keresztül.

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Beépíthető
Integrált tisztítási rendszer: Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595 x 596 x 548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 670 x 690 x 650 mm
Kezelőpanel anyaga: Üveg
Ajtó anyaga: Üveg
Nettó súly: 46.5 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1: 71 l
Főzési eljárások: Regenerálás gőzzel, 4D hőlégbefúvás, Kenyérsütési fokozat, Nagyfelületű grill, Hotair gentle, Kisfelületű grill, Felső/alsó fűtés, Conventional heat gentle, Pizza-fokozat, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Légkeverős grill, Előmelegítés, Melegentartás
Hőmérséklet-szabályozás: Elektronikus
Belső világítások száma: 1
Csatlakozókábel hossza: 120.0 cm
EAN-kód: 4242004266419
Sütőterek száma: 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): 0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): 0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: 81.2 %
Teljesítményigény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozék: 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z11SZ00X1 SeamlessCombination összeépítő szett, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő 20 funkcióval: 4D hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyér-sütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Melegen tartás, CircoTherm® kímélő, Kímélő alsó/felső sütés, Regenerálás, Kelesztés, forró levegős grillezés, bread backing, Melegentartás + gőz, 4D hőlégbefúvás + gőz, Alsó/felső sütés
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Szintfüggetlen, 1-szintű teleszkópos sütősin, teljesen kihúzható, Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható

Design

- Flex Design
- Touch Control érintősenzenzoros kezelés
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Flex Control
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- SoftClose csillapított záródás, Csillapított mozgással
- Sütést támogató rendszer: Kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Automatikus gyorsfelfűtés
- SteamBoost gőzlöket, maximális gőzintenzitás 3 percig
- AddedSteam hozzáadott gőz 3 fokozatban (alacsony, közepes, magas)
- LED világítás a sütőtérben, kikapcsológomb
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtérén kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- 4 darab üvegpanelből álló ajtó

- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Egyedileg állítható gyerekzár Biztonsági kikapcsolás Maradék hő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőtér száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

4 /

Méretajzok

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm