

iQ700

HM676G0S1

Beépíthető sütő mikrohullámmal,
nemesacél



Sütő beépített mikrohullámmal a gyors és rugalmas főzés érdekében.

- ✓ varioSpeed funkció, ami akár 50%-kal lerövidíti az elkészítési időt.
- ✓ TFT kijelző színes, szöveges megjelenítéssel a könnyű kezelhetőség érdekében.
- ✓ activeClean pirolitikus öntisztítás a fáradtságos sütőtisztítás helyett.
- ✓ cookControl Plus: Garantált siker számtalan étel esetében.
- ✓ softMove ajtómozgás a lágy és könnyed nyitáért és zárásért.

Felszerelés

Műszaki adatok

Mikrohullámú készülékek fajtája : Sütő mikrohullámmal kombinálva

Vezérlési mód : elektronikus

Előlap színe / anyaga : nemesacél

A készülék méretei (mm) : 595 x 595 x 548

Sütőtér méretei (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

Csatlakozókábel hossza (cm) : 120

Nettó súly (kg) : 45,0

Bruttó súly (kg) : 47,0

EAN-kód : 4242003671979

max. mikrohullámú teljesítmény (W) : 900

Teljesítményigény (W) : 3650

Biztosíték : 16

Feszültség (V) : 220-240

Frekvencia : 60; 50

Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománcozott

1 x Kombirács

1 x Univerzális serpenyő



4 242003 671979

Különleges (megvásárolható) tartozék

HZ6MCF0

iQ700

HM676G0S1

**Beépíthető sütő mikrohullámmal,
nemesacél**

Felszerelés

Sütőtípus / sütési módok

- Beépíthető sütő mikrohullámmal 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefűtés, hotAir eco hőlégbefűtés, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Léggkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen-tartás
- További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W), Inverter technológiával
- Sütőtér térfogata: 67 l

Design

- Univerzális nemesacél kezelőgomb
- Belső tér anyaga: Antracit színű zománcozott felület

Tisztítás

- activeClean - automatikus öntisztítás
- Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütőtepsi és tepsitartó sín)
- Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort

- 3,7" színes, grafikus TFT kijelző touchControl érintőgombokkal
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
Sabbath beállítás
- Alsó rögzítésű sütőajtó, softClose ajtózárodás, softOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Elektronikus óra
- Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Hűtőventilátor
- Nemesacél ventilátor
- Információs gomb
- Egyenes fogantyú

Kihúzó-rendszer

- Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok

- 1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- Elektronikus ajtózárral
Gyermekzár gomb
Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz
Maradék hő kijelzés
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Maximális teljesítményfelvétel: 3.65 kW
- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"





iQ700

HM676G0S1

Beépíthető sütő mikrohullámmal,
nemesacél

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	43 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	42 mm
Elektromos főzőfelület	22 mm	24 mm