

Serie | 4
KGE49KL4P
Inoxlook ajtók
Kombinált hűtő / fagyasztó

A+++

Beépített tartozék

 2 x Hűtőakku
 3 x Tojástartó

A+++ hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C}>$ dobozzal: különlegesen takarékos – a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig frissen tartja.

- **VitaFresh:** a friss élelmiszert hosszabb ideig frissen tartja – a halat és a húst az extra hideg hőmérsékletnek, a zöldséget és a gyümölcsöt pedig a szabályozható páratartalomnak köszönhetően
- **LowFrost:** ritkább leolvasztás a kisebb fokú jégképződés révén – ez munkát takarít meg Önnek és energiahatékony.
- **BigBox fagyasztófiók:** fagyasztó dobozok egymásra pakolásához vagy nagyméretű fagyasztott árukhoz.
- **Automatikus Szuperfagyasztás:** a hőmérsékletváltozás érzékelésének köszönhetően, optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól.

Műszaki adatok

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Magasság (mm) :	2010
Szélesség (mm) :	700
Mélység (mm) :	650
Nettó súly (kg) :	86,7
Teljesítményigény (W) :	90
Biztosíték :	10
Ajtónyitás iránya :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	240
Visszamelegedési idő (h) :	44
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	2
Belső ventilátor :	Igen
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	2
Palacktartó :	Igen
EAN-kód :	4242005101450
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KGE49KL4P
Energihatékonysági osztály (2010/30/EC) :	A+++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	190
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	302
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	111
Fagymentes rendszer :	Nem
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) :	44
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	15
Klímaosztály :	SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	38
Beépítési mód :	N/A



4 242005 101450

Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk

KGE49KL4P

Inoxlook ajtók

Kombinált hűtő / fagyasztó

A+++ hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus ◀0°C▶ dobozzal: különlegesen takarékos – a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig frissen tartja.

Energiatakarékoság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafelhasználás: 190 kWh/év
- Zajszint: 38 dB dB(A) re 1 pW
- Nettó össztérfogat: 412 l

Design

- Inoxlook ajtók, Króm-inox oldalfalak
- Független fogantyú
- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető rendszer memória funkcióval
- Holiday-mód
- Szuperhűtés
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 302 l
- 5 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács

Frissentartó Rendszer

- 0° C körüli tároló térfogata: 28 l
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 görgős VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- Nettó ****-fagyasztótér: 111 l
- Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 44 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 70 x 65 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Olvadékvíz-kifolyó
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-T

Tartozékok

- 2 x Hűtőakku, 3 x Tojástartó

Megjegyzések


- Teljes bruttó térfogat 422 l liter
- Fagyasztótér bruttó térfogata 118 l
- Bruttó hűtőkapacitás: 304 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk

KGE49KL4P

Inoxlook ajtók

Kombinált hűtő / fagyasztó



Kétszámú név	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Belső fagyasztó)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Belső fagyasztó)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Belső fagyasztó)	2010	700	650	580	700	1200	650	690
KGE49 (Belső fagyasztó)	2010	700	650	580	740	1200	650	690

Legyen:

- a) magasság
- b) szélesség
- c) mélység ajtó ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolási helyül
- d) szerelési mélység rugalmas tárolási helyül
- e) szerelési mélység ajtó ajtóval
- f) mélység nyitott ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolási helyül
- g) mélység ajtó ajtóval, fagyasztóval, rugalmas tárolási helyül
- h) mélység ajtó ajtóval, fagyasztó nélkül, rugalmas tárolási helyül

Mértékek mm-ben