

N 50, BEÉPÍTHETŐ HŰTŐKÉSZÜLÉK
FAGYASZTÓREKESSEL, 177.5 X 56 CM, LAPOS
ZSANÉR
KI2822FE0



Beépített tartozék

3 x Tojástartó

Különleges (megvásárolható) tartozék

KSGG0MZ0 :

A beépített hűtőszekrény tágas **** fagyasztórekesssel, Fresh Safe fiókkal a gyümölcsök és zöldségek tárolására, valamint rengeteg rugalmas tárolási lehetőséggel.

- ✓ Bottle Flex Polc – Egyszerre palacktartó és polc.
- ✓ Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet.
- ✓ LED-világítás: Kellemesen megvilágítja az egész hűtőt az élethosszig tartó LED-ekkel.
- ✓ Biztonsági üvegpolcaink nagy mennyiségű finomságot hordoznak hűtőszekrényében
- ✓ Super Cooling – Az italok és egyéb hozzávalók gyors lehűtése érdekében csökkenti a hőmérsékletet, majd visszaáll az eredeti beállításra.

Felszerelés

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): E
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 177 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 34 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 246 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 35 dB(A) re 1 pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
 Magasság: 1772 mm
 Szélesség: 541 mm
 Mélység: 548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettó súly: 59.0 kg
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb, cserélhető
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 230.0 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 1
 Belső ventilátor: Igen
 Megfordítható ajtónyitás: Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 4
 Palacktartó: Nem
 EAN-kód: 4242004272007
 Márka: Neff
 Nemzetközi kereskedelmi név: KI2822FE0
 Termék-kategória: Hűtőszekrény
 Fagymentes rendszer: Donmaya karsi koruyucu
 Beépítési mód: Teljesen beépíthető
 Beépített tartozék: 3 x Tojástartó



4 242004 272007

N 50, BEÉPÍTHETŐ HŰTŐKÉSZÜLÉK
FAGYASZTÓREKESSEL, 177,5 X 56 CM, LAPOS
ZSANÉR
KI2822FEO

Felszerelés

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 280 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 177
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 35 dB

Design

- Fogantyú nélküli kivitel
- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- 1 kompresszor / 1 hűtőkör
- Super Cool funkció
- Optikai és akusztikus figyelmeztetés nyitott hűtőajtó esetén

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 246 l
- 5 rakodópolec biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú
- 2 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón
- BottleFlex polec

Frissentartó Rendszer

- 2 MultiBox doboz – átlátszó hullámos fenekű fiókok, ideálisak gyümölcsök és zöldségek tárolására.

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótér: 34 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 2.5 kg
- 1 fagyasztófiók
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 18 óra

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 54 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-ST
- A tápkábel hossza: 230 cm

Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.



Környezet és biztonság

Üzembe helyezés



Általános Információk

N 50, BEÉPÍTHETŐ HŰTŐKÉSZÜLÉK
FAGYASZTÓREKESSEL, 177,5 X 56 CM, LAPOS
ZSANÉR
KI2822FE0

Méretrajzok




Méretek mm-ben



Méretek mm-ben


Méretajazok

Szellőzőnyílás
min. 200 cm²



Szellőzés
a lábazonban
min. 200 cm²

Méreték mm-ben
Javasolt részméreték lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részméreteket be kell tartani.