


## Serie | 4 Főzőlapok

### PUE611BB1E Keret nélküli kivitel 60 cm, Indukciós - Üvegkerámia főzőlap



### Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- **TouchSelect:** válassza ki a kívánt főzőzónát és a teljesítményszintet egyszerűen.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.

#### Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiatípusa :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	51 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) :	592
A készülék méretei (mm) :	51 x 592 x 522
Nettó súly (kg) :	11,0
Bruttó súly (kg) :	13,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Fekete
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242002870502
Elektromos teljesítményigény (W) :	4600
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60



4 242002 870502

## Serie | 4 Főzőlapok

### **PUE611BB1E Keret nélküli kivitel 60 cm, Indukciós - Üvegkerámia főzőlap**

**Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.**

#### **Design**

- Keret nélküli kivitel

#### **Komfort**

- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- TouchSelect vezérlés
- TopControl digitális kijelzés
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz Countdown funkció
- HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
- Edényfelismerés  
PowerManagement Funkció  
Biztonsági kikapcsolás  
Gyermekszár
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 4,6 kW

#### **Méreték és teljesítmény**

- 17 fokozat
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

#### **Környezet és biztonság**

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

#### **Profi-kivitel és felszereltség:**


- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.2 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós

#### **Gyorsaság**

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához


## Serie | 4 Főzőlapok

### PUE611BB1E Keret nélküli kivitel 60 cm, Indukciós - Üvegerámia főzőlap




① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben




\* Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között  
 \*\* Bemerülési mélység  
 \*\*\* Alépített sütővel min. 30, adott esetben több; lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.

Méretetek mm-ben




① Szellőzőrést kell hagyni.

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben