

N 70

75 CM, GÁZ FŐZŐLAP BEÉPÍTETT VEZÉRLÉSSEL, EDZETT

ÜVEG, FEKETE

75 CM, GÁZ FŐZŐLAP BEÉPÍTETT VEZÉRLÉSSEL, EDZETT

ÜVEG, FEKETE



COOKING PASSION SINCE 1877

Gázfőzőlap, edzett üveg felülettel és precízen állítható FlameSelect gázégőkkel.

- ✓ FlameSelect - A gázáramlás intelligens szabályozásának köszönhetően a láng 9 fokozatban precízen állítható be. Mindenkor ugyanaz a megbízható és precíz teljesítményfok a kiváló főzési élmény érdekében.
- ✓ 7-szegmenses kijelző maradékhő kijelzővel - Digitális kijelző, amelyen az adott főzőzónához kiválasztott teljesítményfokozatot mutatja. A főzőlap kikapcsolása után a kijelző tájékoztatást ad a főzőzóna maradékhőjéről.
- ✓ Erőteljes főzés akár 4 kW teljesítménnyel.
- ✓ Nagyon könnyen tisztítható edzettüveg felület.
- ✓ Ön dönti el, hogy szintbe süllyesztett, vagy megemelt módon szereli be a főzőlapot.

#### Felszerelés

##### Műszaki adatok

Terméknév/-család : Gáz-főzőlap, beépített kapcsolóval

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Működtető energiafajta : Gáz

Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 5

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 45 x 560-562 x 480-492

Szélesség (mm) : 752

A készülék méretei (mm) : 45 x 752 x 520

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 145 x 793 x 597

Nettó súly (kg) : 17,0

Bruttó súly (kg) : 18,0

Maradékhő kijelzés : Külön

Vezérlőpanel helye : Elöl

Alapfelület anyaga : Edzett üveg

Felület anyaga : Fekete

Keret színe : Fekete

Engedélyező okirat : CE

Csatlakozókábel hossza (cm) : 100

EAN-kód : 4242004183167

Elektromos teljesítményigény (W) : 2

Gázcsatlakozási érték (W) : 11500

Biztosíték : 3

Feszültség (V) : 220-240

Frekvencia (Hz) : 50; 60



4 242004 183167

N 70

75 CM, GÁZ FŐZŐLAP BEÉPÍTETT VEZÉRLÉSSEL,  
EDZETT ÜVEG, FEKETE

75 CM, GÁZ FŐZŐLAP BEÉPÍTETT VEZÉRLÉSSEL,  
EDZETT ÜVEG, FEKETE

## Felszerelés

### Design

- edzett üveg, fekete
- Kétféle beépíthetőség:
  - Besüllyesztett
  - Enyhén megemelt beszerelés

### Komfort

- Flame Select
- 7-szegmenses kijelző
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Egybefüggő öntöttvas edénytartó rács

### Méreték és teljesítmény

- 5 gázégő
- Wok égőfej
- 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 Wok égő
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW
- Középen: Wok-égő akár 4 kW
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW

### Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- 5-szörös maradékhő visszajelző
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

### Méreték és teljesítmény

- Tápvezeték hossza: 100 cm

### Tartozékok:

- PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

N 70

75 CM, GÁZ FŐZŐLAP BEÉPÍTETT VEZÉRLÉSSEL,  
EDZETT ÜVEG, FEKETE

75 CM, GÁZ FŐZŐLAP BEÉPÍTETT VEZÉRLÉSSEL,  
EDZETT ÜVEG, FEKETE

Méretrajzok