

N 70

INDUKCIÓS FŐZŐLAP, TWIST PAD VEZÉRLÉSSSEL

INDUKCIÓS FŐZŐLAP, TWIST PAD VEZÉRLÉSSSEL



COOKING PASSION SINCE 1877

Indukciós főzőlap, Twist Pad vezérléssel.

- √ Indukció - Az indukciós főzéssel a hő közvetlenül az edényben keletkezik, ezáltal precíz főzés lehetséges, ami a kikapcsolás pillanatában megszűnik.
- √ A sütőzóna automatikusan aktiválódik, ha a sütőt használja
- √ A TwistPad® egy eltávolítható mágneses vezérlőkorong, amely egyszerű, ugyanakkor precíz főzőzóna vezérlést tesz lehetővé Önnek.
- √ Nemesacél design keret

Felszerelés

Műszaki adatok

Terméknév/-család : Üvegkerámia főzőlap

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Működtető energiafajta : Elektromos

Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 4

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 55 x 560-560 x 490-500

Szélesség (mm) : 583

A készülék méretei (mm) : 55 x 583 x 513

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 120 x 605 x 755

Nettó súly (kg) : 12,6

Bruttó súly (kg) : 14,0

Maradékhő kijelzés : Külön

Vezérlőpanel helye : Elöl

Alapfelület anyaga : Üvegkerámia

Felület anyaga : Fekete, Nemesacél

Keret színe : Nemesacél

Engedélyező okirat : AENOR, CE

Csatlakozókábel hossza (cm) : 110

EAN-kód : 4242004195535

Elektromos teljesítményigény (W) : 7400

Feszültség (V) : 220-240

Frekvencia (Hz) : 60; 50



4 242004 195535

N 70

INDUKCIÓS FŐZŐLAP, TWIST PAD VEZÉRLÉSSEL

INDUKCIÓS FŐZŐLAP, TWIST PAD VEZÉRLÉSSEL

Felszerelés

• Indukciós főzőlap

Kezelés

- TwistPad®

Rugalmaság

- Sütőzóna
- 4 indukciós főzőzóna

Komfort

- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
Időzítő
Count Up időzítő
- Edényfelismerés
Power Management funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekszár
Törlési védelem

Design

- Nemesacél keret

Technikai információk

- Beépítési méretek: 560 mm x 490 mm
- 60 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Power Management funkció
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 7400 W
- Sütőzóna
- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.2 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- A kábel tartozék

N 70

INDUKCIÓS FŐZŐLAP, TWIST PAD VEZÉRLÉSSEL

INDUKCIÓS FŐZŐLAP, TWIST PAD VEZÉRLÉSSEL

Méretrajzok