

**Serie 4, Többajtós alulfagyasztós
hűtőkészülék, 183 x 90.5 cm,
Nemesacél
KFN96VPEA**



A többajtós kombinált hűtő: lépjen be a VitaFresh <0°C> XXL-el a frissesség világába. Búcsút inthet a leolvasztás gondjainak, és üdvözölheti a hűtés kellemes oldalát.

- **XXL kapacitás:** extra nagy tárolóhely a friss élelmiszerek és nagyobb méretű termékek számára.
- **Total NoFrost:** megakadályozza a jégképződést a fagyasztoóban és a vízcseppek megjelenését a hűtő hátfalán.
- **Ujjlenyomat-mentes felület:** a rozsdamentes acél megjelenése könnyebb tisztíthatósággal.
- **Fényes hátfal MultiAirflow rendszerrel:** egyenletesen keringteti a friss levegőt az állandó hőmérséklet fenntartása érdekében.
- **VitaFresh XXL <0°C> :** hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hőmérséklet és páratartalom szabályozott fiókoknak köszönhetően.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) ¹ :	E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év ² :	333 kWh/év
A fagyasztoékeszek teljes űrtartalma:	200 l
A chill rekeszek űrtartalma:	405 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	38 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	C
Beépíthetőség:	Szabadonálló
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	1830 mm
Készülék szélessége:	905 mm
Mélység:	731 mm
Nettó súly:	116.9 kg
EAN kód:	4242005264568
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Bal és jobb oldalt
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50-60 Hz
Csatlakozókábel hossza:	240 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	1
Belső ventilátor:	Igen
Megfordítható ajtónyitás:	Nem
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	2
Palacktartó:	Nem
Fagymentes rendszer:	Hűtőszekrény és fagyasztoókészülék
Beépítési mód:	Szabadonálló



¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

² Szender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

Serie 4, Többajtós alulfagyasztós hűtőkészülék, 183 x 90.5 cm, Nemesacél KFN96VPEA

A többajtós kombinált hűtő: lépjen be a VitaFresh <0°C> XXL-el a frissesség világába. Búcsút inthet a leolvasztás gondjainak, és üdvözölheti a hűtés kellemes oldalát.

Áttekintés

- A készülék méretei: 1830x905x731 mm
- Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹: E
- No Frost
- A chill rekeszek űrtartalma: 405 l
- A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 200 l
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 38 dB(A) re 1pW
- Frissentartó rendszerek: VitaFresh
- Figyelmeztetések listája: Fagyasztórekesz nyitott ajtaja, Hőmérséklet-emelkedés, Hűtőszekrény nyitott ajtaja

Általános

- Készülék színe: Nemesacél
- Készülékház színe / anyaga: Szálcsiszolt Króm acél (ujjlenyomat-mentes)
- Ajtónyitás: Bal és jobb oldalt
- Zsanér típusa: Lapos zsanér
- Ajtónyitás módja: Beépített fogantyú (vízszintes és függőleges)
- Automatikus felolvasztás: Total No Frost
- Vízagoló: Nincs
- Kezelő- és jelzőelemek: Gomb
- Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)²: E
- Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év³: 333 kWh/év
- A chill rekeszek űrtartalma: 405 l
- A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 200 l
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 38 dB(A) re 1pW
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
- Klímaosztály: Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány, Mérsékelt hőmérsékleti tartomány, Szubtrópusi, Trópusi

Méret és súly

- A készülék méretei: 1830x905x731 mm
- A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 1905x998x780 mm
- Nettó súly: 116,9 kg
- Bruttó súly: 127,0 kg
- Csatlakozókábel hossza: 240 cm

Specifikus jellemzők

- Frissentartó rendszerek: VitaFresh
- Palacktartó típusa: Nincs
- Figyelmeztetések listája: Fagyasztórekesz nyitott ajtaja, Hőmérséklet-emelkedés, Hűtőszekrény nyitott ajtaja
- Total No Frost
- Kijelző típusa: 7 szegmens

- Big Box
- SuperCooling
- superFreezing

Hűtés

- Polcok száma a hűtőtérben: 3
- Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 2
- Tartórekeszek az ajtón - Hűtő: 4
- Világítás teljesítményigénye (W), hűtőrész: LED

Fagyasztás

- Csillag-jelölés: 4
- Visszamelegedési idő (h): 15 h
- Fagyasztófiókok száma (db): 6
- Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db): 0
- Jégkockatartók száma: 1

Hálózati funkciók

¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig


² Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

³ Sztenderd 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.




**Serie 4, Többajtós alulfagyasztós
hűtőkészülék, 183 x 90.5 cm,
Nemesacél
KFN96VPEA**

Méretek mm-ben



A: Az előlap 1830–1847 mm között állítható a szintező lábak teljes kihúzásával


Méretek mm-ben




A: Az előlap 1830–1847 mm között állítható a szintező lábak teljes kihúzásával

B: A hátoldalon lévő fix távtartók miatt adjon hozzá 25 mm-t

Méretek mm-ben



Méretek mm-ben



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Bútor- és munkalapmélység

B: Fal
A fiókok kihúzhatók és kivehetők, ha az ajtó 90°-ban nyitva van